

Kvalitet
i topform
MADE IN AUSTRIA



HighLine®, str.: H2, farve: kvartsgrå metallic
(med alu gulvramme, alu gulvpaneler, dobbelt dør og cykelstativ „bikeHolder“ som tilbehør)

Helhedsløsning:
Jordskrue-
fundament-
passende til alle
redskabsskure
side 32



CasaNova®



HighLine®



AvantGarde®



Europa



Redskabs-
rum



MiniGarage



WoodStock®



StoreMax®



HighBoard



LoungeBox®



HyndeBox

Løsninger
til opbevaring
2017
www.biohort.com





KVALITET

- 20 års garanti, for nærmere info se side 38
- Varmtgalvaniserede og polyamid pulverlakerede stålplader
- Skruer, bolte og hængsler af rustfrit stål i høj kvalitet
- Vedligeholdelsesfri i hele sin levetid
- Regntæt



SIKKERHED

- Sikret med cylinder lås
- Brænder ikke



STABILITET

- Dobbelt stålplade tykkelse i – sammenligning med billigere produkter
- optimal konstruktiv udførelse
- Modstår høj snelast – op til 150 kg/m²
- Stormsikker (150 km/t, vindstyrke 12)



FUNKTIONALITET

- Omfattende standard udstyr
- Brugervenligt
- Stort udvalg af tilbehør
- Mange funktions- og anvendelsesmuligheder



SERVICE

- Frit leveret
- Kort leveringstid
- Samvejledning med fotos / 3D-præsentation for nem montage
- Rådgivning fra Biohort service team



Biohort betyder „livet i haven“

(bios: græsk, livet, hortus: latin, haven)

Kære kunde!

Biohort produkter står for højeste kvalitet, funktionalitet og sikkerhed. Vores kunder værdsætter især, at der er lang holdbarhed og ingen vedligeholdelse på vores løsninger til opbevaring.

Det er vigtigt for Biohort, at De er tilfreds – og bliver ved med at være det.

Biohort redskabsrum har været på markedet i over 35 år. Vi er en østrigsk produktionsvirksomhed med veluddannede medarbejdere, og vi forarbejder kun materialer af høj kvalitet fra godkendte leverandører. Vores varmtgalvaniserede stålplader kommer fra anerkendte stålværker i Tyskland og Østrig, som også leverer til de førende bilproducenter i Tyskland. Derfor kan vi med god samvittighed yde **20 års garanti** mod korrosion.

Biohort Servicepakken giver Dem mange fordele: kompetent og direkte rådgivning fra vores service team lige fra planlægning til slut montage. Også på vores hjemmeside **www.biohort.com** er der adgang til omfattende informationer.

Gennemført design og høj østrigsk kvalitetsstandard i forarbejdningen giver produkter, som De vil få glæde af i mange år.

Herfor indestår jeg personligt.

J. Priglinger

Dr. Josef Priglinger
Adm. dir.

Besøg os online på
www.biohort.com

Side 4-7

HighLine®



5 størrelser og 3 farver - sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.

Side 12-15

Europa



9 størrelser og 4 farver - sølv metallic, kvartsgrå metallic, mørkegrå metallic og mørkegrøn.

Side 18-19

MiniGarage



2 farver - sølv metallic og mørkegrå metallic.

Side 22-23

StoreMax®



3 størrelser og 3 farver - sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.

Side 26-27

LoungeBox®



2 størrelser og 4 farver - hvid, sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.

Side 30-31

CasaNova®



9 størrelser og 2 farver - sølv metallic og mørkegrå metallic.

Side 8-11

AvantGarde®



4 størrelser og 3 farver - sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.

Side 16-17

Redskabsrum



3 størrelser og 4 farver - sølv metallic, kvartsgrå metallic, mørkegrå metallic og mørkegrøn.

Side 20-21

WoodStock®



2 størrelser og 2 farver - sølv metallic og mørkegrå metallic.

Side 24-25

HighBoard



2 størrelser og 4 farver - hvid, sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.

Side 28-29


HyndeBox



4 størrelser og 5 farver - hvid, sølv metallic, kvartsgrå metallic, mørkegrå metallic og bronze metallic.

Side 32-33

Jordskrue-fundament til redskabsskure



Bedre, hurtigere og billigere end et beton-fundament.



HighLine®, str.: H2, farve: mørkegrå metallic
(med alu gulvramme, alu gulvpaneler og dobbelt dør som tilbehør)

SÆTTER NYE STANDARDER FOR TEKNOLOGI OG DESIGN

Redskabsrummet HighLine® opfylder de højeste krav


Det nye top-produkt for alle, der søger det bedste inden for kvalitet og design. Moderne, fladt tag og det **integrerede lysindfald under taget** gør HighLine® til en fryd for øjet. Til **optimal sikkerhed** følger 3-punkts cylinderlås. Døren åbnes og lukkes halvautomatisk ved hjælp af gasdæmper. Og derudover er redskabsrummet **100% vedligeholdelsesfrit**.

Fordele

- **Sikkerhed:** 3-punkts cylinderlås med rustfrit håndtag, standard cylinder og reservenøgle
- Døren er særdeles stabil og kan fra og med str. H2 indbygges i alle sider
- **Omløbende lysbånd i akrylglas** sikrer godt lys til alle sider
- **Funktionalitet:** Tagrende med integreret løvfang på begge sider
- **De bedste materialer:** Varmtgalvaniserede og polyamid pulverlakerede stålplader, skruer og beslag af rustfrit stål
- **Høj stabilitet:** Snelast 150 kg/m², Stormsikker (150 km/t, vindstyrke 12)
- Vedligeholdelsesfri i hele sin levetid
- **20 års garanti**, for nærmere info se side 38
- Enkel montage
- Inkl. omfattende standard udstyr



Viste str. er H2.
Fra og med str. H2
kan standarddør
indbygges i alle sider.



SØLV
METALLIC




KVARTSGRÅ
METALLIC



MØRKEGRÅ
METALLIC

Størrelser (cm)

Døråbning: Standard dør (dør anslag højre): 76 x 182 cm (b x h), dobbelt dør: 155 x 182 cm (b x h)





HighLine®


**STANDARD
UDSTYR**

**EKSTRA
UDSTYR**

RUSTFRIT HÅNDTAG

og standard cylinder. 3-punkts lås forhindrer uønsket adgang. Døren er særdeles stabil.


GASDÆMPER


Til hjælp ved åbning og lukning af dørløje. Fastholder dørløj i åben eller lukket position.


**TAGRENDE MED
INTEGRERET LØVFANG**

med tilslutning til 1" slange.


**FORBEREDT FOR
TAGISOLERING**

HighLine® er forberedt for nem montage af (3 cm) styropor plader til isolering af tag.


**HYLDE /
VÆGSKINNER**

Standard udstyr: 2 hylde (dybde: 24,5 cm) og 2 vægskinner. Supplerende hylde med hhv. 24,5 cm og 43,5 cm og vægskinner kan bestilles efter ønske.


**VÆRKTØJS-
HOLDERE**

På indersiden af dørløjen. Max. 5 stk. værktøjsholder pr. dørløj mulig. **2 stk. som standard udstyr**


**REDSKABS-
HOLDERE**

Til ophængning af spade, rive, haveslange osv.

4 stk. som standard udstyr


KLAPBORD

Det pladsbesparende klapbord monteres på 2 vægskinner. Det giver en hurtig og stabil arbejdsplads. Max. belastning 30 kg. Mål: 69 x 58 cm


KROGSÆT

Bestående af en kombineret krog, en krog til en skovl og et skaft samt en vægskinne, som er monteret i to vægskinner.



Str.: H4
Farve: Sølv metallic

A DOBBELT DØRE (VENSTRE DØRFLØJ TIL STANDARD DØR)

Ved at tilføje en venstre dørløj bliver det lettere at komme ud og ind med større redskaber. Den 2. dørløj er indvendig forsynet med drejelås og gasdæmper. Ved str. H4 skal begge dørløje indbygges på den lange sidevæg.

B EKSTRA DØR (INDGANGSDØR TIL SIDEN MED STÅL HÅNDTAG)

For at gøre redskabsrummet tilgængelig fra 2 sider, kan der indbygges en ekstra dør i sidevæggen. Som standard leveres til sidedøren en 3-punkts lås, gasfjeder, beslag og 2 værktøjsholdere samt anslagsplade. Bemærk døranslag kun til højre side.


**ALUMINIUM
GULVRAMME**

Giver redskabsrummet den nødvendige stabilitet – også ved montage uden fundament – på ujævn grund (f.eks. græsplæne). De medleverede jordankre giver sikkerhed i blæsevej.


**ALUMINIUM
GULVPANELER**

Kvalitets plader i riflet aluminium består af 2-4 plader alt efter den valgte størrelse inkl. tilslutningsprofil. Montage af aluminium gulvpaneler forudsætter, at der er udlagt aluminium gulvramme.



TIP: Alternativt anbefaler vi vores helhedsløsning, **jordskruefundamentet** - side 32-33

**Tekniske data og
detail informationer
vedr. fundament:**

Se venligst side 32-39


OPHÆNGINGSKURV

Ideel til at opbevare små ting i. Inkl. vægskinne til at hænge på 2 vægskinner. Kurven er fremstillet af flettet sort polyester. Str.: B 67 x D 34 x H 20 cm


NEDLØBSRØR-SET

2 nedløbsrør i rummets farve med albuebøjning, L = 204 cm, inkl. alle nødvendige fittings.


**CYKELSTATIV
„bikeHolder“**

Optimal parkering af cykler med justerbare klemmebøjler; bundplade hænges ind på 2 reolskinner. Hurtig og nem fiksering af cykeldæk, maks. 3 cykler per „bikeHolder“.


**CYKELHOLDER
„bikeMax“**

8 mulige højde indstillinger og for cykler op til 29", Cykellås anordning integreret.


**TILKØRSELS-
RAMPE**

Kun mulig ved dobbelt døre. Til ud- og indvendig side for bekvem kørsel over dørtrin. Kun mulig ved aluminium gulvramme. Max. belastning 200 kg. Længde: 135 cm





AvantGarde®, str.: L, farve: sølv metallic
(med alu gulvramme, alu gulvpaneler og dobbelt dør som tilbehør)

TIL MODERNE ARKITEKTUR

Redskabsrum med skrå taghældning i top kvalitet

AvantGarde® gør sit navn ære. Det er et **særdeles stabilt redskabsrum i metal**, som fuldt ud lever op til moderne arkitektur. Det formfuldendte design og de **mange praktiske fordele** gør daglig brug til en ren fornøjelse. Redskabsrummet skal **ikke vedligeholdes i hele sin levetid**. Derved spares både penge og kostbar fritid.

Fordele

- **Sikkerhed:** 3-punkts cylinderlås med rustfrit håndtag, standard cylinder og reservenøgle
- Moderne design
- **Optimal funktionalitet:** mulighed for at installere dør i side væggen
- **De bedste materialer:** varmtgalvaniserede og polyamid pulverlakerede stålplader, skruer og beslag af rustfrit stål
- **Høj stabilitet:** snelast 150 kg/m², Stormsikker (150 km/t, vindstyrke 12)
- **Komfort:** dørene åbnes og lukkes med gasfjedre
- Muligt at låse op indefra
- **Ovenlys med akrylglas og tagudhæng**
- Enkel montage ved hjælp af foto illustreret montagevejledning
- Vedligeholdelsesfri
- **20 års garanti**, for nærmere info se side 38
- Inkl. omfattende standard udstyr



Str.: M
Farve: Mørkegrå metallic



reddot design award



SØLV
METALLIC



KVARTSGRÅ
METALLIC







MØRKEGRÅ-
METALLIC



Størrelser (cm)

Døråbning: Standard dør (dør anslag højre): 76 x 182 cm (b x h),
dobbelt dør: 155 x 182 cm (b x h)





AvantGarde®



**STANDARD
UDSTYR**



**EKSTRA
UDSTYR**



RUSTFRIT HÅNDTAG

og standard cylinder. 3-punkts lås forhindrer uønsket adgang. Døren er særdeles stabil.



GASDÆMPER

Til hjælp ved åbning og lukning af dørløje. Fastholder dørløje i åben eller lukket position.



INTEGRERET TAGRENDE

med tilslutning til 1" slange.



A DOBBELT DØRE (VENSTRE DØRFLØJ TIL STANDARD DØR)

Ved at tilføje en venstre dørløje (fra str. L) bliver det lettere at komme ud og ind med større redskaber. Den 2. dørløje er indvendig forsynet med drejelås og gasdæmper. Ved str. XL skal begge dørløje indbygges på den lange sidevæg.

B EKSTRA DØR (INDGANGSDØR TIL SIDEN MED STÅL HÅNDTAG)

For at gøre redskabsrummet tilgængelig fra 2 sider, kan der indbygges en ekstra dør i sidevæggen. Som standard leveres til sidedøren en 3-punkts lås, gasfjeder, beslag og 2 værktøjsholdere samt anslagsplade. Bemærk døranslag kun til højre side.

Str.: XXL
Farve: Sølv metallic

Tekniske data og
detail informationer
vedr. fundament:

Se venligst side 32-39




OPHÆNGINGSKURV

Ideel til at opbevare små ting i. Inkl. vægskinne til at hænge på 2 vægskinner. Kurven er fremstillet af flettet sort polyester.
Str.: B 67 x D 34 x H 20 cm



FORBEREDT FOR TAGISOLERING

AvantGarde® er forberedt for nem montage af (2 cm) styropor plader til isolering af tag.



HYLDE / VÆGSKINNER

Standard udstyr: 2 hylder (dybde: 24,5 cm) og 2 vægskinner. Supplerende hylder med hhv. 24,5 cm og 43,5 cm og vægskinner kan bestilles efter ønske.



VÆRKTØJS- HOLDERE

På indersiden af dørløjen. Max. 5 stk. værktøjsholder pr. dørløje mulig. **2 stk. som standard udstyr**



ALUMINIUM GULVRAMME

Giver redskabsrummet den nødvendige stabilitet – også ved montage uden fundament – på ujævn grund (f.eks. græsplæne). De medleverede jordankre giver sikkerhed i blæsevej.



ALUMINIUM GULVPANELER

Kvalitets plader i riflet aluminium består af 3-5 plader alt efter den valgte størrelse inkl. tilslutningsprofil. Montage af aluminium gulvpaneler forudsætter, at der er udlagt aluminium gulvramme.



NEDLØBSRØR-SET

2 nedløbsrør i rummets farve med albuebøjning, L = 182 cm, inkl. alle nødvendige fittings.



REDSKABS- HOLDERE

Til ophængning af spade, rive, haveslange osv.
4 stk. som standard udstyr



KLAPBORD

Det pladsbesparende klapbord monteres på 2 vægskinner. Det giver en hurtig og stabil arbejdsplads. Max. belastning 30 kg. Mål: 69 x 58 cm



KROGSÆT

Bestående af en kombineret krog, en krog til en skovl og et skaft samt en vægskinne, som er monteret i to vægskinner.



CYKELSTATIV „bikeHolder“

Optimal parkering af cykler med justerbare klemmebøjler; bundplade hænges ind på 2 reolskinner. Hurtig og nem fiksering af cykeldæk, maks. 3 cykler per „bikeHolder“.



CYKELHOLDER „bikeMax“

8 mulige højde indstillinger for cykler op til 29", Cykellås anordning integreret.



TILKØRSELS- RAMPE

Kun mulig ved dobbelt døre. Til ud- og indvendig side for bekvem kørsel over dørtrin. Kun mulig ved aluminium gulvramme. Max. belastning 200 kg. Længde: 135 cm





Europa, str.: 3, farve: mørkegrøn
(med alu gulvramme og alu gulvpaneler som tilbehør)



Str.: 5
Farve: Mørkegrå metallic



Str.: 2
Farve: Sølv metallic



KVALITET TIL FAVORABLE PRIS

Alt på sin rette plads med denne Biohort klassiker


Den har vist sit værd i årtier – og er fortsat lige aktuel! Der er allerede solgt mere end 130.000 eksemplarer "Europa" – det vidner om høj stabilitet, holdbare materialer og dertil kommer, at modellen ikke skal vedligeholdes. Den funktionelle indretning letter arbejdet og holder orden. Omfattende standard udstyr og et gennemtænkt tilbehørs program opfylder alle ønsker.

Fordele

- **Høj kvalitet**, robust og stabil konstruktion
- **20 års garanti**, for nærmere info se side 38
- Vedligeholdelsesfri i **hele sin levetid**
- Fremstillet af varmtgalvaniserede polyamid belagte stålplader
- **Dobbelt stålplade** tykkelse – sammenlignet med billigere produkter
- **Høj stabilitet**, Ssnelast op til 150 kg/m², Stormsikker (150 km/t, vindstyrke 12)
- Skrue forbindelser, hængsler, beslag osv. fremstillet af **rustfrit stål**
- **Sikret ved håndtag med vridergreb og cylinderlås**, inkl. reservenøgle
- **Enkel montage** ved hjælp af foto illustreret montagevejledning
- Inkl. omfattende standard udstyr

Størrelser (cm)

Døråbning: 135 x 170 cm (b x h)



Produktvideo



SØLV METALLIC



KVARTSGRÅ METALLIC



MØRKEGRÅ METALLIC



MØRKEGRØN

Redskabsrum "Europa" i størrelserne **2A og 4A** er takket være deres konstruktion (forholdet mellem længde og bredde) særdeles velegnede til placering op ad husellers garage vægge. Der følger 2 stk. ekstra samle-vinkler med, hvis denne mulighed ønskes udnyttet.

Dobbelte fløjddøre kan også placeres til venstre eller højre i forhold til midten af redskabsrummene i str. 2A til 7. Døre kan også indbygges i sidevæggene på redskabsrum str. 4, 5, 6 og 7.



Europa



STANDARD
UDSTYR



EKSTRA
UDSTYR



VRIDERHÅNDTAG MED CYLINDERLÅS

2-punkts lås forhindrer uønsket adgang. Døren er særdeles stabil.




2 INTEGRERET TAGRENDE

med tilslutning til 1" slange til at opfange regnvandet.



VÆGSYSTEM

Til indersiden af døren (inkl. 6 kroge til ophæng).



2 sammenbyggede redskabsrum "Europa", str. 7 (med standard dør i sidevæggen og ekstra bred dør i forvæggen).



A EKSTRA DOBBELT FLØJDØR / EKSTRA BRED DOBBELT FLØJDØR

Det er muligt at udstyre redskabsrummet "Europa" med **ekstra standard døre (i sidevæggene)**. Desuden kan der bestilles en **ekstra bred dør** med dimensionerne 171 x 171 cm som supplement til eller som erstatning for standard døren i Biohorts redskabsrum. (Kan ikke indbygges midterstillet).

B FORLÆNGELSE AF REDSKABSNUMMET


Der fås **tilslutningsmoduler** til redskabsrum med bredde på hhv. 244 cm og 316 cm. Med disse moduler kan flere redskabsrum bygges sammen til en lang enhed. Med disse moduler kan flere redskabsrum bygges sammen til en lang enhed. Gavlene i begge rum understøttes i samlingspunktet af metal sektioner; bemærk venligst at lysmål her kun er 171 cm (samme højde som døre).

Tekniske data og
detail informationer
vedr. fundament:
Se venligst side 32-39



OPHÆNGINGSKURV

Ideel til at opbevare små ting i. Inkl. vægskinne til at hænge på 2 vægskinner. Kurven er fremstillet af flettet sort polyester, Str.: B 67 x D 34 x H 20 cm



HYLDE / VÆGSKINNER

Standard udstyr: 2 hylde (dybde: 24,5 cm) og 2 vægskinner. Supplerende hylde med hhv. 24,5 cm og 43,5 cm og vægskinner kan bestilles efter ønske.



REDSKABS- HOLDERE

Til ophængning af spade, rive, haveslange osv.
4 stk. som standard udstyr



KLAPBORD

Det pladsbesparende klapbord monteres på 2 vægskinner. Det giver en hurtig og stabil arbejdsplads. Max. belastning 30 kg. Mål: 69 x 58 cm



ALUMINIUM GULVRAMME

Giver redskabsrummet den nødvendige stabilitet – også ved montage uden fundament – på ujævn grund (f.eks. græsplæne). De medlevende jordankre giver sikkerhed i blæsevej.



ALUMINIUM GULVPANELER

Kvalitets plader i riflet aluminium består af 1-5 plader alt efter den valgte størrelse inkl. tilslutningsprofil. Montage af aluminium gulvpaneler forudsætter, at der er udlagt aluminium gulvramme.



NEDLØBSRØR-SET

2 nedløbsrør i rummets farve med albuebøjning, L = 170 cm (ved anvendelse i sidetag L = 150 cm – venligst anfør ved bestilling), inkl. alle nødvendige fittings.



KROGSÆT

Bestående af en kombineret krog, en krog til en skovl og et skaft samt en vægskinne, som er monteret i to vægskinner.



SIDE OVERDÆKNING

Kan monteres enten til venstre eller til højre eller på begge sider af redskabsrummet som ønsket. Sættet indeholder alle nødvendige beslag. (ikke muligt ved rum str. 1 og 2A)



VINDUELEMENT

Komplet sidevægs-element med metalramme og oplukkeligt vindue (klar plast) tillader ekstra dagslys i redskabsrummet (vinduesåbning 50 x 58 cm)



CYKELSTATIV „bikeHolder“

Optimal parkering af cykler med justerbare klemmebøjler; bundplade hænges ind på 2 reolskinner. Hurtig og nem fiksering af cykeldæk, maks. 3 cykler per „bikeHolder“.



CYKELHOLDER „bikeMax“

6 mulige højde indstillinger for cykler op til 26", Cykellås anordning integreret.



TILKØRSELS- RAMPE

til ud- og indvendig side for bekvem kørsel over dørtrin. Kun mulig ved aluminium gulvramme. Max. belastning 200 kg. Længde: 135 cm



Redskabsrum



Produktvideo




Redskabsrum, str.: 90, farve: mørkegrå metallic (med alu gulvramme og alu gulvpaneler som tilbehør)



Størrelser (cm)

Døråbning:

Str. 90: 65 x 170 cm (b x h),
Str. 150 og Str. 230: 135 x 170 cm (b x h)



SMÅT MED GODT

Smukt skab med stor nytteværdi

Når det kniber med pladsen, så har redskabsrummet sin berettigelse i haven, på terrassen, i garagen eller på balkonen, hvor det holder orden på redskaber og giver dem ly for vejret, uden at tage ret meget plads.

Med et Biohort redskabsrum kan du opbevare dine have-redskaber, børnenes legesager og lignende sikkert og godt beskyttet mod **vejr og tyveri**. Takket være sin kompakte størrelse og **elegante design** er redskabsrummet let at integrere i omgivelserne.

Fordele

- **Høj kvalitet**, robust og stabil konstruktion
- **20 års garanti**, for nærmere info se side 38
- Fremstillet af varmtgalvaniserede polyamid belagte stålplader
- Vedligeholdelsesfri i **hele sin levetid**
- **Sikret med vrider håndtag**
- Godt ventileret og regntæt
- Skruer, bolte og hængsler er fremstillet af rustfrit stål i høj kvalitet
- Inkl. omfattende standard udstyr



STANDARD UDSTYR



EKSTRA UDSTYR



VÆGSSYSTEM

Til indersiden af døren (inkl. 6 kroge til ophæng).



STORMKROG

Holder den åbne dør på plads.



REDSKABS-HOLDERE

Til ophængning af spade, rive, haveslange osv.
4 stk. som standard udstyr



HYLDE / VÆGSKINNER

Standard udstyr: 2 hylder (dybde: 24,5 cm) og 2 vægskinner. Supplerende hylder med hhv. 24,5 cm og 43,5 cm og vægskinner kan bestilles efter ønske.



KROGSÆT

Bestående af en kombineret krog, en krog til en kovl og et skaft samt en vægskinne, som er monteret i to vægskinner.



OPHÆNGNINGSKURV

Ideel til at opbevare små ting i. Inkl. vægskinne til at hænge på 2 vægskinner. Kurven er fremstillet af flettet sort polyester.
Str.: B 67 x D 34 x H 20 cm



ALUMINIUM GULVRAMME

Giver redskabsrummet den nødvendige stabilitet – også ved montage uden fundament – på ujævn grund (f.eks. græsplæne). De medleverede jordankre giver sikkerhed i blæsevej.



ALUMINIUM GULVPANELER

Kvalitets plader i riflet aluminium. Elegant og funktionelt. Montage af aluminium gulvpaneler forudsætter, at der er udlagt aluminium gulvramme.



KLAPBORD

Det pladsbesparende klapbord monteres på 2 vægskinner. Det giver en hurtig og stabil arbejdsplads. Max. belastning 30 kg. Mål: 69 x 58 cm



TIP: Alternativt anbefaler vi vores helhedsløsning, **jordskruefundamentet** - side 32-33

Tekniske data og detail informationer vedr. fundament:

Se venligst side 32-39

MiniGarage

NYHED
2017



MiniGarage, farve: sølv metallic
(med alu gulvramme, alu gulvpaneler, hængeskinne til cykel og reolsystem som tilbehør)

LILLE MED STOR ANVENDELSE

Multifunktionelt vidunder til opbevaring uden krav om tilladelse*

Iminigaragen kan du ideelt opbevare 2 cykler eller haveredskaber og havemøbler osv. Med en højde på bare 145 cm ligger den grundlæggende ikke under for et krav om tilladelse*. Det intelligente skinneresystem (valgfrit) gør det lettere at stille cyklen: Baghjulet stilles på gulvskinnen, cykelstyret hænges i den udtrækbare øvre skinne, skub ind, færdig! Det udtrækbare reolsystem med 2 gulve (150 cm lange) yder værdifuld tjeneste til opbevaring af haveredskaber. Minigaragen - multifunktionel anvendelse, moderne i designet.

Fordele

- **Materialer i topkvalitet:** varmtgalvaniserede, polyamid pulverlakerede stålplader, skruer og hængsler af rustfrit stål i høj kvalitet
- **Hydraulisk dørpumpe** for en kontrolleret lukning af døren
- **Regntæt**
- **Sikkerhed: 3-trins lås** ved hjælp af **cylinderlås med vridegreb** (inkl. reservenøgle), utroligt stabile døre
- Usynlig, integreret **ventilation**
- **20 års garanti**, for nærmere info se side 38

* være venligst opmærksom på at overholde de gældende regler, der hvor du befinder dig.

SØLV METALLIC

MØRKEGRÅ METALLIC

Størrelse (cm)
Døråbning: 103 x 131 cm (B x H)



STANDARD
UDSTYR



EKSTRA
UDSTYR



VÆGSSYSTEM

Til indersiden af døren
(inkl. 6 kroge til ophæng).



ALUMINIUM GULVRAMME

Giver MiniGarage den nødvendige stabilitet – også ved montage uden fundament – på ujævn grund (f.eks. græsplæne). De medleverede jordankre giver sikkerhed i blæsevej.



ALUMINIUM GULVPANELER

Kvalitets plader i riflet aluminium. Elegant og funktionelt. Montage af aluminium gulvpaneler forudsætter, at der er udlagt aluminium gulvramme.



REOLSYSTEM

Udtrækkelig, bestående af to galvaniserede hylder inkl. førerskinne (mål på hylde: B 43 x T 150 x H 5 cm); justerbar i højden; belastning maks. 15 kg per hylde.



HÆNGESKINNE TIL CYKEL

Udtrækkelig, med førerskinne ved gulvet, for en bekvem ind- og udkørsel med cyklen, maks. 2 hængeskinner muligt.



Tekniske data og detail
informationer

Se venligst side 36-39



Forslag til anvendelse –
eksempel 1
1 reolsystem



Forslag til anvendelse –
eksempel 2
2 reolsystemer



Forslag til anvendelse – eksempel 3
1 reolsystem
1 hængeskinne til cykel



Forslag til anvendelse –
eksempel 4
2 hængeskinner til cykler




WoodStock®, str.: 230, farve: mørkegrå metallic




Produktvideo



Størrelser (cm, inkl. tagudhæng, højeste sted)



Volumen: 2,1 m³



Volumen: 3,1 m³

ET RIGTIGT MULTI TALENT

Kombineret opbevaring af brænde og have redskaber

Det er dejligt at tænke på den varme ild i brændeovnen den varme og hygge, den spreder på kølige dage. Der er bare et enkelt problem.

"Hvor skal vi gøre af brændet?" Med det nye WoodStock® fra Biohort er det spørgsmål hurtigt og nemt besvaret, idet brænderummet giver masser af plads til brænde om vinteren. Om sommeren er der god plads til redskaber og havemøbler. Særlig praktisk, når det placeres op ad en husvæg.

Fordele

- Materialer i **top kvalitet** varmtgalvaniserede, polyamid pulverlakerede stålplader, aluminiumsprofiler i høj kvalitet, skruer og hængsler i rustfrit stål
- **Stabilitet:** ekstrem høj sideværts stabilitet takket være den solide rør ramme i aluminium, som kan modstå høj snelast
- **God plads til brænde:** kan stables i to rækker (max længde på brænde: 35 cm)
- **Tagrende** er integreret i forkanten af taget
- **Mange anvendelsesmuligheder:** Kan også benyttes til have redskaber, værktøj og møbler
- **Mange udvidelsesmuligheder**
- **Enkel montage** ved hjælp af foto illustreret montagevejledning
- **Vedligeholdelsesfri** - skal ikke males
- **20 års garanti**, for nærmere info se side 38
- Inkl. bolte og dyvler til fastgørelse i jord



EKSTRA UDSTYR

Tekniske data og detail informationer

Se venligst side 36-39



Farve: sølv metallic
Str.: 150
Dørpakke, bagvæg og gulvpaneler som tilbehør



ALUMINIUM GULVPANELER

Kvalitets plader i riflet aluminium. Beskytter brænde og redskaber mod fugt nedefra.



BAGVÆG

Fremstillet af varmtgalvaniseret og polyamid pulverlakeret stålplade.



DØRPAKKE

Dobbelt fløjet dør monteret med vrider håndtag og cylinderlås samt vægssystem monteret på indersiden; døråbning: Bredde 135 cm, højde 171 cm (til str. 230 cm er to små frontvægge inkl. i leveringen).



Produktvideo



STANDARD
UDSTYR



EKSTRA
UDSTYR



VÆRKTØJS-
HOLDER

Til indersiden på sidevæggene.



HYLDESÆT
(passer kun til str. 190)

2 varmtgalvaniserede stål hylder
(72 x 24,5 cm) og 2 vægskinner



MELLEMHYLDE
(passer kun til str. 160 og 190)

2-delt, varmtgalvaniseret plade med
støtte, kan klare op til ca. 100 kg;
kan også anvendes som 2-delt
hylde: kan reguleres i 5 positioner i
højden, nem at montere også på et
senere tidspunkt.



HJØRNE HYLDESÆT
(passer kun til str. 120 og 160)

2 varmtgalvaniserede stål hylder
(trekantede), med støtter, kan
reguleres i 5 positioner, nem at
montere også på et senere tidspunkt
uden brug af ekstra værktøj, kan
monteres til venstre eller højre.



CYKELSTATIV SÆT
„bikeHolder“
(passer kun til str. 190)

Bundplade inkl. justerbarklemmebøjle
hænges ind i to reolskinner og giver
mulighed for en optimal parkering af
2 cykler, inklusiv 2 reolskinner.



SÅ SMUKT KAN DET GØRES

Maximale muligheder på minimal plads

Lige pludselig er alt forandret! Græsklipperen har sin egen garage, og affaldsspanden ser meget pænere ud. StoreMax® har et funktionelt design og stor rummelighed. Jalousilågerne åbnes nemt og hurtigt med 2-vejs rullesystem.

Fordele

- **Top kvalitet:** jalousilåger og styreskinner fremstillet af eloxeret aluminium, side vægge fremstillet af varmtgalvaniseret, polyamid pulverlakeret stålplade
- **Regntæt**
- **Sikret med cylinderlås**
- **Let at åbne/lukke** ved hjælp af fjeder betjent lukke mekanisme
- **20 års garanti**, for nærmere info se side 38




SØLV
METALLIC

KVARTSGRÅ
METALLIC

MØRKEGRÅ-
METALLIC

Størrelser (cm)



Forslag til anvendelse –
eksempel 2
Str. 160

Eksempler på
kapacitet

Str.	Kapacitet
120	2 x 120 l affaldsspande
160	3 x 120 l affaldsspande eller 2 x 240 l affaldsspande, på tværs

Forslag til anvendelse –
eksempel 1
Str. 120



Forslag til anvendelse –
eksempel 3
Str. 190

Str.	Kapacitet
190	3 x 120 l affaldsspande eller 3 x 240 l affaldsspande eller 2 cykler



Hvis der f.eks.
blot skal fyldes i
affaldsspanden, er
det tilstrækkeligt at
åbne den øverste
jalousilåge.

Tekniske data og detail
informationer

Se venligst side 36-39

Hvis hele StoreMax® skal
åbnes, glider
jalousilågen
i front med bagud.



HighBoard




HighBoard, str.: 160, farve: mørkegrå metallic (med mellemhylde og værktøjsholder som tilbehør)

NYHED
2017



Størrelser (cm)

Døråbning: Str. 160: 141 x 98 cm (b x h),
Str. 200: 167 x 110 cm (b x h)



BLIKFANG PÅ TERRASSEN

Multitalent til opbevaring

HighBoard rummer utroligt mange løsningsmuligheder i kraft af dobbeltdør og låg til åbning: Opbevaring af hynder eller haveredskaber – eller som et ideelt supplement til udendørs køkken – alt beskyttes – i fin orden – mod vejrliget. Den flotte optik er udviklet af industrielle designere og garanterer blikfang på terrassen.

Fordele:

- Låg af pulverlakeret **aluminium**
- Sidevægge og døre af varmtgalvaniserede og polyamid lakerede stålplader
- Komfortabel åbning af låg og døre med **gasfjeder**
- **Regntæt**
- **Vriderhåndtag med cylinderlås** (inkl. reservenøgle)
- Usynlig, integreret **ventilation**
- Skruer og hængsler i rustfrit stål af høj kvalitet
- **20 års garanti**, for nærmere info se side 38



STANDARD UDSTYR



EKSTRA UDSTYR



HOLDER TIL LÅG FOR AFFALDSSPAND

Praktisk holder til låg på affaldsspand.
3 stk. som standard udstyr



CYKELSTATIV „bikeHolder“

(passer kun til str. 200)

Bundpladen inkl. den justerbare lemmebøjle hænges på sidevæggen og giver mulighed for en optimal parkering af 2 cykler.



OPBEVARINGSNET TIL LÅG

Til opbevaring af småting. Placeres nemt på lågets inderside (inkl. materialer til fastgørelse).



OPHÆNGNINGSKURV

der simpelt er placeret på rammen. Kurven er fremstillet af flettet sort polyester, og har en max kapacitet på 10 kg.



MELLEMHYLDE

sølv metallic, kan indstilles i 9 forskellige højder. Let af montere og giver mange anvendelsesmuligheder (f.eks. som gennemgående hylde eller som reol). Bæreevne: 50 kg



VÆRKTØJSHOLDER

På dørens inderside. Max. 3 stk. værktøjsholder pr. dørfløj mulig.



Forslag til anvendelse – eksempel 1
Str. 160
(reol i den halve side med 2 hylder, dybde: 60 cm)

Eksempler på kapacitet

Str.	Kapacitet
160	3 x 120 l affaldsspande
200	3 x 120 l affaldsspande eller 3 x 240 l affaldsspande eller 2 cykler



Forslag til anvendelse – eksempel 2
Str. 200
(med 240 l affaldsspande)



Forslag til anvendelse – eksempel 3
Str. 200
(mit cykelstativ „bikeHolder“)



LoungeBox®, str.: 160, farve: mørkegrå metallic



Produktvideo



HVID

SØLV
METALLIC

KVARTSGRÅ
METALLIC

MØRKEGRÅ-
METALLIC

Tekniske data og detail
informationer

Se venligst side 36-39

STILFULD ELEGANCE

Designbox opfylder høje krav

LoungeBox® er det perfekte rum til opbevaring af havehynder og mange andre ting, som ellers ikke har nogen plads. Den elegante optik får designboxen til at passe perfekt på enhver terrasse.

Fordele

- **Formfuldendt design**, afrundede hjørner
- Låg af pulverlakeret **aluminium**
- Sidevægge af varmtgalvaniserede og polyamid lakerede stålplader
- Komfortabel åbning af låg med **gasfjeder**
- **Regntæt**
- **Vriderhåndtag med cylinderlås** (inkl. reservenøgle)
- Usynlig, integreret **ventilation**
- Skruer og hængsler i rustfrit stål af høj kvalitet
- **20 års garanti**, for nærmere info se side 38

Størrelser (cm)



STANDARD
UDSTYR



EKSTRA
UDSTYR



GASDÆMPER

Gør det let og komfortabelt at åbne låget.



VRIDERHÅNDTAG MED CYLINDER

inkl. reservenøgle



OPBEVARINGSNET TIL LÅG

Til opbevaring af småting. Placeres nemt på lågets inderside (inkl. materialer til fastgørelse).



OPHÆNGNINGS-KURV

der simpelt er placeret på rammen. Kurven er fremstillet af flettet sort polyester, og har en max kapacitet på 10 kg.

HyndeBox



Produktvideo



HVID

SØLV METALLIC

KVARTSGRÅ METALLIC

MØRKEGRÅ METALLIC

NYHED 2017

BRONZE METALLIC

HyndeBox, str.: 160^{HIGH}, farve: kvartsgrå metallic

PÆN OG PRAKTISK

Til have og camping udstyr

Perfekt, når man skal have ryddet alle de ting af vejen, som man ikke lige har en fast plads til. God til havehynder, klapstole, legetøj, sports- og camping udstyr osv. 4 størrelser – 5 farver – så alle behov kan opfyldes. En løsning, der varer - takket være de gode materialer i høj kvalitet.

Fordele

- Stabilt, glat låg
- Varmt galvaniseret polyamid pulverlakeret stål plade
- Komfortabel åbning af låg med **gasfjeder**
- **Regntæt**
- **Vrider håndtag med cylinderlås** (inkl. ekstra nøgle)
- Usynlig, integreret **ventilation**
- Skruer og hængsler i rustfrit stål af høj kvalitet
- **20 års garanti**, for nærmere info se side 38



STANDARD
UDSTYR







EKSTRA
UDSTYR

Tekniske data og detail
informationer

Se venligst side 36-39

Størrelser (cm)



GASDÆMPER

Gør det let og komfortabelt at åbne låget.



VRIDERHÅNDTAG MED CYLINDERLÅS

inkl. reservenøgle



OPBEVARINGSNET TIL LÅG

Til opbevaring af småting. Nem at montere på indersiden af låget, 2 net kan placeres ved siden af hinanden i Hyndebox 180.



OPHÆNGNINGSKURV

der simpelt er placeret på rammen. Kurven er fremstillet af flettet sort polyester, og har en max kapacitet på 10 kg.

Tilbygning CasaNova®



Produktvideo



Tilbygning CasaNova®, str.: 3 x 4, farve: mørkegrå metallic (med 2. dørfløj, alu gulvramme og alu gulvpaneler som tilbehør)





SØLV
METALLIC



MØRKEGRÅ-
METALLIC

Størrelser (cm, udvendig mål inkl. tagudhæng)
Døråbning: Standard dør: 90 x 198 cm (b x h)



TILBYGNING I TOPKVALITET MED ISOLEREDE SIDEVÆGGE

Formfuldendt i top kvalitet

Hvad der af andre benævnes som luksus, er allerede indeholdt i standard udstyret på en CasaNova®. Grundlaget er den ene-stående isolering. Behageligheder som komfortabel gasfjeder dæmpning i døren, værdsættes af de fleste. Det moderne design giver det helt rette blikfang.

Fordele

- Nem at opvarme pga **isolering** - ideel til overvintring af planter i krukker
- U-værdi i sidevægge: 0,76 W/(m²K)
- Taget kan nemt isoleres med XPS styroporplader
- **Døranslag** til venstre eller højre efter ønske.
- **Kvalitets materialer:** aluprofiler og sandwich elementer af varmtgalvaniserede, polyamid lakeret stål med en **isoleret styropor kerne (EPS20)**
- Ingen synlige skruer i udvendige vægge
- **Vedligeholdelsesfri** i hele sin levetid – skal aldrig males
- Skruer og beslag i rustfrit stål
- Stort udvalg i tilbehør
- **Nem at montere** ved hjælp af modulopbygning og udførlig montagevejledning
- **Høj stabilitet:** Tag- og snelast op til 215 kg/m² dog fradrag ved evt. grønt tag, Stormsikker (150 km/t, vindstyrke 12)
- **20 års garanti**, for nærmere info se side 38



STANDARD
UDSTYR



EKSTRA
UDSTYR



Str.: 3 x 5 m
Farve: mørkegrå metallic

Kontakt os
for flere
oplysninger på
www.biohort.com

A RULLEPORT (MÆRKE HÖRMANN)

For alle, der lægger særlig stor vægt på komfort: 42 mm lameller sikrer stabilitet og god termisk isolering. Integreret sikkerhedsanordning, der hindrer fingre i at komme i klemme, faldsikring af porten og mulighed for elektrisk styring med fjernbetjening er blot nogle af de mange fordele ved denne port.

Farve: sølv, portåbning: 237,5 x 200 cm (b x h)

B EKSTRA DØR (INDGANGSDØR TIL SIDEN MED STÅL HÅNDTAG)

En ekstra dør kan indbygges i stedet for et sideelement, og gør således tilbygningen tilgængelig fra to sider. I leveringen er indeholdt et Niro-håndtag, en cylinderlås, en gasfjeder samt et ekstra dørtrin.

Str.: 95 x 200 cm (b x h)

C ALUMINIUM VIPPE-DREJE VINDUE

Vippe-dreje vindue i aluminium i høj kvalitet giver ekstra dagslys til design tilbygning (rammemål 83 x 65 cm). Indbygning af vindue/udvendig ramme ved 119 cm højde.



OMLØBENDE AKRYL LYSBÅND

Sikrer godt lysindfald fra alle sider.



RUSTFRIT HÅNDTAG

og cylinderlås, inkl. reservenøgle.



NEDLØBSRØR

To tag afløb med nedløbsrør sørger for at regnvand løber af uden problemer.



ALUMINIUM GULVRAMME

Giver tilbygningen den rette stabilitet – også ved montage uden et betonfundament. Rammen skal placeres på et jævnt underlag af grus. De medleverede jordankre giver sikkerhed i blæsevejr.



ALUMINIUM GULVPANELER

Kvalitets plader i riflet aluminium består af 4-12 plader alt efter den valgte størrelse inkl. tilslutningsprofil. Montage af aluminium gulvpaneler forudsætter, at der er udlagt aluminium gulvramme.



FORBEREDT FOR UDVENDIG BELYSNING

Giver CasaNova® et godt blikfang. Udfraesningerne på forsiden gør det muligt at indbygge spots (leveres ikke med).

HIGHLINE®

AVANTGARDE®

LOUPOA

REDSKABSRUM

MINIGARAGE

WOODSTOCK®

STOREMAX®

HIGHBOARD

LOUNGERBOX®

HYNDEBOX

CASANOVA®

Jordskruefundament



Jordskruefundament, størrelse: H2

BEDRE, HURTIGERE, BILLIGERE

Moderne bygning af fundament uden beton

For mange kunder giver det store problemer at lave et egnet fundament, fordi det tiltænkte sted ofte er uden belægning eller ujævn. Desuden er et betonfundament for det meste dyrere end selve redskabsskuret og støbningen resulterer i meget skidt i haven.

Biohort jordskruefundamentet giver en genial løsning(pat. pend.):

- perfekt egnet til ujævne flader **op til 10% hældning**
- meget lidt udgravet jord, ingen frostbeskyttelse med skærver, ingen støbning af beton, intet skidt
- optimal, nivellering, fuldstændig stormbeskyttelse
- let at fjerne, når det behøves
- passer præcist til alle Biohort-redskabsskure og -skabe

Jordskruefundamentet er hurtigt monteret og konstruktionen af redskabsskuret kan derefter påbegyndes med det samme. Det innovative fundament består af krydsfinerplader af høj kvalitet (multiplex) på stabile jordskruer. Yderligere adaptorer gør det muligt ideelt at udligne ujævnheder i gulvet og andre hældninger. Med den integrerede vandbarriere er afløbet til vandet ordnet på bedste vis, så at der ikke kan trænge vand ind i redskabsskuret. Denne optimale afstemning mellem produkterne skaber en perfekt helhed for jordskruefundamentet og Biohort-redskabsskuret.




Fig. jordskruefundament, størrelse H2



MONTERING - hurtig, nem og ukompliceret

Yderligere værktøj, som behøves, kan lånes i velassorterede fagbutikker, de nødvendige bor kan også fås hos Biohort.



1.

FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

Grav området på græsplænen ca. 10 cm dybt og marker borehuller til jordskruerne.



2.

ISKRUNING AF JORDSKRUER

Bor huller med slagboremaskinen og skru jordskruerne i ved hjælp af det medfølgende værktøj.



3.

ANBRINGELSE AF MONTERINGSPLADER

Forbind monteringspladerne med jordskruer og ret dem til ved hjælp af vaterpasset.



4.

FASTGØRELSE AF RAMMER

Positioner rammer og forbindelsesskiver og fikser dem med befæstelsesmaterialerne.



5.

FASTGØRELSE AF MULTIPLEXPLADER

Sæt vandtætte multiplexpladeri og befæst dem. (Hvis det er nødvendigt, før medfølgende fugtspærre insert).



6.

KONSTRUKTION AF REDSKABSKUR

Fundamentet er færdigt. Der kan begyndes med at bygge redskabsskuret med det samme!

3 YDERLIGERE VARIATIONER TIL EN SIKKER OPSÆTNING (uforpligtende anbefalinger til alle redskabsskure og til redskabsskabet)



Forslag 1

BIOHORT ALU GULVRAMME & ALU GULVPLADE PÅ UNDERLAG AF GRUS.

Med **aluminium gulvramme (tilbehør)** kan redskabsrummet monteres på ujævne overflader og sikres med jordankre. Aluminium gulvpaneler (tilbehør) monteres som vist.



Forslag 2

BIOHORT ALU GULVRAMME PÅ BETONPLADER

Det er en god løsning at lægge betonfliser på sand eller grus. Redskabsrummet kan derefter dykles fast til betonfliserne.



Forslag 3

FORSTÆRKET BETONFUNDAMENT

En **armeret betonplade som fundament** (se mål for fundament) er optimal. Denne løsning sikrer en jævn og tør flade, hvor redskabsrummet kan **fastgøres stormsikket**. Skruer og kunststof dykles følger med som standard udstyr.



Ved alle fundaments varianter skal der sikres effektiv forankring i blæsevejr (se skitser)!

TEKNISKE DETALJER



HighLine®

Str.	Udv. mål* B x D x H i cm	Indv. mål B x D x H i cm	Fundamentsmål B x D i cm	Vægt (kg)	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvartsgrå metallic	EAN kode mørkegrå metallic
HighLine® med standard dør							
H1	275 x 155 x 222**	252 x 132 x 210	257 x 137	176	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1
H2	275 x 195 x 222**	252 x 172 x 210	257 x 177	202	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0
H3	275 x 235 x 222**	252 x 212 x 210	257 x 217	228	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9
H4	275 x 275 x 222**	252 x 252 x 210	257 x 257	251	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8
H5	275 x 315 x 222**	252 x 292 x 210	257 x 297	280	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7
HighLine® med dobbelt dør							
H1	275 x 155 x 222**	252 x 132 x 210	257 x 137	186	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4
H2	275 x 195 x 222**	252 x 172 x 210	257 x 177	212	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3
H3	275 x 235 x 222**	252 x 212 x 210	257 x 217	237	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2
H4	275 x 275 x 222**	252 x 252 x 210	257 x 257	261	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1
H5	275 x 315 x 222**	252 x 292 x 210	257 x 297	290	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0

* inkl. tagudhaeng, ** højeste sted

Leveres i 5 pakker med foto illustreret montagevejledning.

Tilbehør til valgt størrelse	EAN kode H1	EAN kode H2	EAN kode H3	EAN kode H4	EAN kode H5
Alu gulvramme	9003414 41022 0	9003414 41041 1	9003414 41042 8	9003414 41051 0	9003414 41062 6
Alu gulvpaneler	9003414 48022 3	9003414 48041 4	9003414 48042 1	9003414 48051 3	9003414 48062 9
Jordskruefundament	9003414 43452 3	9003414 43458 5	9003414 43463 9	9003414 43468 4	9003414 43473 8
Bemærk: Slagboremaskiner kan lånes i velassorterede fagbutikker, de nødvendige bor kan også fås hos Biohort.					
Bor Ø 40 x 600 mm	til SDS-MAX optag Ø 18 mm				
	9003414 43410 3				

Tilbehør i valgt farve	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvartsgrå metallic	EAN kode mørkegrå metallic
Ekstra dør med rustfrit håndtag	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7
Nedløbsrør sæt	9003414 83518 4	9003414 88518 9	9003414 84518 3
Værktøjsholdere til dør 2 stk.	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4

Tilbehør i galv. stål	EAN kode
Hylde	24,5 x 72 cm: 2 hylder 9003414 45010 3
	24,5 x 72 cm: 4 hylder 9003414 45020 2
	43,5 x 72 cm: 2 hylder, dyb 9003414 45030 1
Vægskinner	185 cm 2 stk. 9003414 46021 8
Redskabsholdere	4 stk. 9003414 47020 0
Klapbord	9003414 40011 5

Tilbehør i galv. stål	EAN kode
Cykelholder „bikeMax“	185 cm 1 stk. 9003414 49011 6
	2 stk. 9003414 49021 5
Cykelstativ “bikeHolder”	sæt til 3 cykler 9003414 49012 3
Tilkørselsrampe (Kun mulig ved dobbeltdøre og alu gulvramme)	9003414 41000 8
Krogsæt (kombineret krog, en krog til en skovl og et skaft)	9003414 47070 5
Ophængningskurv med vægskinne	9003414 47071 2



AvantGarde®

Str.	Udv. mål* B x D x H i cm	Indv. mål B x D i cm	Fundamentsmål B x D i cm	Vægt (kg)	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvartsgrå metallic	EAN kode mørkegrå metallic
AvantGarde® med standard dør							
M	180 x 220 x 218**	172 x 172	177 x 177	136	9003414 25030 7	9003414 28030 4	9003414 27030 5
L	260 x 220 x 218**	252 x 172	257 x 177	165	9003414 25040 6	9003414 28040 3	9003414 27040 4
XL	260 x 300 x 217**	252 x 252	257 x 257	203	9003414 25050 5	9003414 28050 2	9003414 27050 3
XXL	260 x 380 x 222**	252 x 332	257 x 337	242	9003414 25060 4	9003414 28060 1	9003414 27060 2
AvantGarde® med dobbelt dør							
L	260 x 220 x 218**	252 x 172	257 x 177	175	9003414 25049 9	9003414 28049 6	9003414 27049 7
XL	260 x 300 x 217**	252 x 252	257 x 257	213	9003414 25059 8	9003414 28059 5	9003414 27059 6
XXL	260 x 380 x 222**	252 x 332	257 x 337	252	9003414 25069 7	9003414 28069 4	9003414 27069 5

* inkl. tagudhaeng, ** højeste sted

Leveres i 4-5 pakker med foto illustreret montagevejledning.

Tilbehør til valgt størrelse	EAN kode M	EAN kode L	EAN kode XL	EAN kode XXL
Alu gulvramme	9003414 41031 2	9003414 41041 1	9003414 41051 0	9003414 41061 9
Alu gulvpaneler	9003414 48031 5	9003414 48041 4	9003414 48051 3	9003414 48061 2
Jordskruefundament	9003414 43446 2	9003414 43458 5	9003414 43468 4	9003414 43478 3
Bemærk: Slagboremaskiner kan lånes i velassorterede fagbutikker, de nødvendige bor kan også fås hos Biohort.				
Bor Ø 40 x 600 mm	til SDS-MAX optag Ø 18 mm			
	9003414 43410 3			

Tilbehør i valgt farve	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvartsgrå metallic	EAN kode mørkegrå metallic
Ekstra dør med rustfrit håndtag	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7
Nedløbsrør sæt	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3
Værktøjsholdere til dør 2 stk.	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4

Tilbehør i galv. stål	EAN kode
Hylde	24,5 x 72 cm: 2 hylder 9003414 45010 3
	24,5 x 72 cm: 4 hylder 9003414 45020 2
	43,5 x 72 cm: 2 hylder dyb 9003414 45030 1
Vægskinner	185 cm 2 stk. 9003414 46021 8
Redskabsholdere	4 stk. 9003414 47020 0
Klapbord	9003414 40011 5

Tilbehør i galv. stål	EAN kode
Cykelholder „bikeMax“	185 cm 1 stk. 9003414 49011 6
	2 stk. 9003414 49021 5
Cykelstativ “bikeHolder”	sæt til 3 cykler 9003414 49012 3
Tilkørselsrampe (Kun mulig ved dobbeltdøre og alu gulvramme)	9003414 41000 8
Krogsæt (kombineret krog, en krog til en skovl og et skaft)	9003414 47070 5
Ophængningskurv med vægskinne	9003414 47071 2



Europa

Str.	Udv. mål* B x D x H i cm	Indv. mål B x D x H i cm	Fundamentsmål B x D i cm	Vægt (kg)	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvartsgrå metallic	EAN kode mørkegrå metallic	EAN kode mørkegrå
1	172 x 84 x 196**	150 x 78 x 188**	155 x 83	81	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1
2	172 x 156 x 196**	150 x 150 x 188**	155 x 155	106	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0
3	244 x 156 x 203**	222 x 150 x 195**	227 x 155	129	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9
4	244 x 228 x 203**	222 x 222 x 195**	227 x 227	155	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8
5	316 x 228 x 209**	294 x 222 x 202**	299 x 227	187	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7
6	244 x 300 x 203**	222 x 294 x 195**	227 x 299	180	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6
7	316 x 300 x 209**	294 x 294 x 202**	299 x 299	220	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5
2A	244 x 84 x 203**	222 x 78 x 195**	227 x 83	103	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4
4A	316 x 156 x 209**	294 x 150 x 202**	299 x 155	151	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3

* inkl. tagudhæng, ** højeste sted

Leveres i 3-5 pakker med foto illustreret montagevejledning.

Tilbehør i valgt farve	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvartsgrå metallic	EAN kode mørkegrå metallic	EAN kode mørkegrå
Vindueselement	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2
Nedløbsrør sæt inkl. materialer til fastgørelse	9003414 44070 8	9003414 44080 7	9003414 44050 0	9003414 44040 1
Side overdækning 2/3/4A (B 150 x D 156 cm)	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3
4/5 (B 150 x D 228 cm)	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2
6/7 (B 150 x D 300 cm)	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1

Str.	EAN kode Alu gulvramme	EAN kode Alu gulvpaneler	EAN-kode jordskruefundament
1	9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43401 1
2	9003414 41020 6	9003414 48020 9	9003414 43406 6
3	9003414 41030 5	9003414 48030 8	9003414 43412 7
4	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43418 9
5	9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43423 3
6	9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43423 3
7	9003414 41070 1	9003414 48070 4	9003414 43430 1
2A	9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43436 3
4A	9003414 41090 9	9003414 48090 2	9003414 43442 4

Bemærk: Slagboremaskiner kan lånes i velassorterede fagbutikker, de nødvendige bor kan også fås hos Biohort.			
Bor Ø 40 x 600 mm til SDS-MAX optag Ø 18 mm	9003414 43410 3		

Str.	Udv. mål B x D x H i cm	Indv. mål B x D x H i cm	Fundamentsmål B x D i cm	Vægt (kg)	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvartsgrå metallic	EAN kode mørkegrå metallic	EAN kode mørke grøn
90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	52	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	9003414 33030 6
150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	88	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	9003414 33010 8
230	227 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	110	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	9003414 33080 1

Leveres i 1-2 pakker med foto illustreret montagevejledning.

Tilbehør til valgt størrelse	EAN kode 90	EAN kode 150	EAN kode 230
Alu gulvramme	9003414 41011 4	9003414 41010 7	9003414 41080 0
Alu gulvpaneler	9003414 48011 7	9003414 48010 0	9003414 48080 3
Jordskruefundament	9003414 43482 0	9003414 43401 1	9003414 43436 3
Bemærk: Slagboremaskiner kan lånes i velassorterede fagbutikker, de nødvendige bor kan også fås hos Biohort.			
Bor Ø 40 x 600 mm	til SDS-MAX optag Ø 18 mm		
	9003414 43410 3		

Tilbehør i galv. stål	EAN kode
Hylde	24,5 x 72 cm: 2 hylder 9003414 45010 3
	24,5 x 72 cm: 4 hylder 9003414 45020 2
	43,5 x 72 cm: 2 hylder dyb 9003414 45030 1
Vægskinner	173 cm 2 stk. 9003414 46020 1
Redskabsholdere	4 stk. 9003414 47020 0
Klapbord	9003414 40011 5
Krogsæt (bestående af en krog til en kombineret krog, en krog til en skovl og et skaft samt en vægskinne)	9003414 47070 5
Ophængningskurv med vægskinne	9003414 47071 2



MiniGarage

Udv. mål B x D x H i cm	Indv. mål B x D x H i cm	Fundamentsmål B x D i cm	Vægt (kg)	EAN kode sølv metallic	EAN kode mørkegrå metallic
122 x 203 x 145	117 x 195 x 137	122 x 203	72	9003414 55030 8	9003414 56030 7

Leveres i 3 pakker med foto illustreret montagevejledning.

Tilbehør	Mål (cm)	EAN kode
Alu gulvramme	B 117 x D 198 x H 4	9003414 41033 6
Alu guldpaneler	B 109 x D 190	9003414 48033 9
Reolsystem, udtrækkelig	hvert opbevaringsrum B 43 x T 150 x H 5 cm	9003414 45011 0
Hængeskinne til cykel, udtrækkelig	1 stk.	9003414 49013 0



WoodStock®

Str.	Udv. mål* B x D x H i cm	Indv. mål B x D i cm	Fundamentsmål B x D i cm	Volumen (m³)	Rum- meter	Vægt (kg)	EAN kode sølv metallic	EAN kode mørkegrå metallic
150	157 x 102 x 199**	142 x 70	155 x 83	2,1	1,8	40	9003414 35010 6	9003414 37010 4
230	229 x 102 x 199**	214 x 70	227 x 83	3,1	2,7	47	9003414 35020 5	9003414 37020 3

* inkl. tagudhæng, ** højeste sted

Leveres i 1 pakke med foto illustreret montagevejledning

Tilbehør	til Str.	EAN kode	Tilbehør	til Str.	EAN kode
Alu guldpaneler	150	9003414 48010 0	Dørpakke, med beklædning, sølv metallic	150	9003414 35001 4
Alu guldpaneler	230	9003414 48080 3	Dørpakket, med beklædning, mørkegrå metallic	150	9003414 37001 2
Bagvæg, sølv metallic	150	9003414 35012 0	Dørpakke, med beklædning og 2 smalle vægelementer, sølv metallic	230	9003414 35002 1
Bagvæg, mørkegrå metallic	150	9003414 37012 8	Dørpakke, med beklædning og 2 smalle vægelementer, mørkegrå metallic	230	9003414 37002 9
Bagvæg, sølv metallic	230	9003414 35022 9			
Bagvæg, mørkegrå metallic	230	9003414 37022 7			



StoreMax®

Str.	Udv. mål B x D x H i cm	Indv. mål B x D i cm	Volumen (l)	Vægt (kg)	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvartsgrå metallic	EAN kode mørkegrå metallic
120	117 x 73 x 109	114 x 62	740	41	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1
160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	60	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6
190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	76	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5

Leveres: Str. 120/160: 1 pakke / Str. 190: 2 pakker – med foto illustreret montagevejledning

Tilbehør	til Str.	Mål (cm)	EAN kode
Hjørnehylde sæt (trekant)	120/160	Sidelængde = 54	9003414 74010 5
Mellemhylde	160	B 160 (2 x 80) x D 59,5	9003414 75010 4
Mellemhylde	190	B 187 (2 x 93,5) x D 74,5	9003414 75020 3
Hylde sæt inkl. 2 vægskinner	190	B 72 x D 24,5	9003414 74020 4
Cykelstativ sæt „bikeHolder“	190		9003414 74030 3

Eksempler på kapacitet

Str.	Kapacitet
120	2 x 120 l affaldsspande
160	3 x 120 l affaldsspande eller
160	2 x 240 l affaldsspande, på tværs

Str.	Kapacitet
190	3 x 120 l affaldsspande eller
190	3 x 240 l affaldsspande eller
190	2 cykler



HighBoard

Str.	Udv. mål B x D x H i cm	Indv. mål B x D x H i cm	Vægt (kg)	Volumen (l)	EAN kode hvid	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvartsgrå metallic	EAN kode mørkegrå metallic
160	160 x 70 x 118	156 x 62 x 113	67	1150	9003414 71015 3	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1
200	200 x 84 x 127	195 x 76 x 120	95	2150	9003414 71025 2	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0

Leveres i 2 pakker med foto illustreret montagevejledning.

Tilbehør i valgt farve	EAN kode hvid	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvartsgrå metallic	EAN kode mørkegrå metallic
Værktøjsholdere til dør 2 stk.	9003414 47061 3	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4
Tilbehør		til Str.	Mål (cm)	EAN kode
Opbevaringsnet til låg		til alle størrelser	B 67 x H 25	9003414 67010 5
Mellemhylde, 4 delt		160	pr. hylde B 78 x D 30	9003414 75015 9
Mellemhylde, 2 delt		200	pr. hylde B 97 x D 74	9003414 75025 8
Ophængningskurv type B		160	B 54,5 x D 50 x H 20	9003414 67071 6
Ophængningskurv type C		200	B 68,5 x D 67 x H 20	9003414 67072 3
Cykelstativ „bikeHolder“		200		9003414 49012 3

Eksempler på kapacitet

Str.	Kapacitet
160	3 x 120 l affaldsspande
200	3 x 120 l affaldsspande eller

Str.	Kapacitet
200	3 x 240 l affaldsspande eller
200	2 cykler



LoungeBox®

Str.	Udv. mål (låg) B x D x H i cm	Indv. mål B x D x H i cm	Vægt (kg)	Volumen (l)	EAN kode hvid	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvartsgrå metallic	EAN kode mørkegrå metallic
160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	43	850	9003414 61065 1	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7
200	200 x 84 x 88,5	199 x 80 x 81	58	1400	9003414 61075 0	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6

Leveres i 1-2 pakker med foto illustreret montagevejledning.

Tilbehør	til Str.	Mål (cm)	EAN kode
Opbevaringsnet til låg	til alle størrelser	B 67 x H 25	9003414 67010 5
Ophængningskurv type B	160	B 54,5 x D 50 x H 20	9003414 67071 6
Ophængningskurv type C	200	B 68,5 x D 67 x H 20	9003414 67072 3



HyndeBox

Str.	Udv. mål (låg) B x D x H i cm	Indv. mål B x D x H i cm	Vægt (kg)	Volumen (l)	EAN kode hvid	EAN kode sølv metallic	EAN kode kvartsgrå met.	EAN kode mørkegrå met.	EAN kode bronzemetallic
100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	17	195	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0
130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	26,5	460	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7
160 ^{HIGH}	160 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	38,5	830	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5
180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	41	800	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8

Leveres i 1 pakke med foto illustreret montagevejledning

Tilbehør	Mål B x D x H i cm	til Str.	EAN kode
Opbevaringsnet til låg	B 67 x H 25	til alle størrelser	9003414 67010 5
Ophængningskurv type A	67 x 34 x 20	Str. 100, 160, 180	9003414 67070 9
Ophængningskurv type B	54,5 x 50 x 20	Str. 130	9003414 67071 6
Ophængningskurv type C	68,5 x 67 x 20	Str. 160, 180	9003414 67072 3



Tilbygning
CasaNova®

Str.	Udv. mål* B x D x H i cm	Indv. mål (uden stolpe) B x D x H i cm	Fundamentsmål B x D i cm	Vægt (kg)	Dør- anslag	EAN kode sølv metallic	EAN kode mørkegrå metallic
3 x 2	330 x 230 x 250**	292 x 192 x 229	304 x 204	510	højre	9003414 51010 4	9003414 52010 3
3 x 3	330 x 330 x 250**	292 x 292 x 229	304 x 304	630	højre	9003414 51011 1	9003414 52011 0
3 x 4	330 x 430 x 250**	292 x 392 x 229	304 x 404	750	højre	9003414 51012 8	9003414 52012 7
3 x 5	330 x 530 x 250**	292 x 492 x 229	304 x 504	870	højre	9003414 51013 5	9003414 52013 4
3 x 6	330 x 630 x 250**	292 x 592 x 229	304 x 604	990	højre	9003414 51018 0	9003414 52018 9
4 x 2	430 x 230 x 250**	392 x 192 x 224	404 x 204	650	højre	9003414 51020 3	9003414 52020 2
4 x 4	430 x 430 x 250**	392 x 392 x 224	404 x 404	890	højre	9003414 51022 7	9003414 52022 6
4 x 5	430 x 530 x 250**	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	højre	9003414 51023 4	9003414 52023 3
4 x 6	430 x 630 x 250**	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	højre	9003414 51028 9	9003414 52028 8

* inkl. tagudhæng, ** højeste sted

YDERLIGERE INFORMATIONER



LØSNING TIL OPBEVARING FOR CYKLER

Biohort tilbyder talrige muligheder for optimal opbevaring af cykler. Interesseret?

Flere detaljer under **www.biohort.com**.



PAKKEBOKS · Hver pakke sikkert afleveret - hele døgnet rundt

Hvis du ikke er hjemme i løbet af dagen, men ønsker alligevel at modtage pakker? Så stil pakkeboksen foran døren til lejligheden eller huset og den klarer resten. Alle pakkepostbude kan lægge dine pakker i boksen og efterfølgende lukke den sikkert. Hvis du ikke forventer at få nogen pakker, er boksen det optimale opbevaringsrum til andre redskaber. Pakkeboks - nem betjening og tyverisikker fremstilling kombineret med et formfuldendt design. Detaljer under **www.biohort.com/pakkeboks**.

HAR DU FLERE SPØRGSMÅL? På **www.biohort.com** finder du


- Opstillingsvejledninger, osv. lige til at downloade
- Svar på ofte stillede spørgsmål
- Online visualisering
- Dimensioner, tekniske detaljer og fundament detaljer
- Online rådgivning „Biohort im Garten,“
- og meget mere

KVALITET OG GARANTI

Prima materialer uden krav til vedligehold

Biohort anvender udelukkende de bedste materialer til sine produkter. Til lakerede dele anvendes **varmtgalvaniserede stålplader** med et beskyttende zinklag på min. 150 g/m², dertil kommer en lakering med hhv. polyamid. Den førende tyske bilindustri benytter sig i øvrigt også af disse kvalitets stålplader fra anerkendte tyske og østrigske leverandører. Derfor kan Biohort også med god samvittighed yde **20 års garanti** mod korrosion.

Forudsætningen er, at ingen aggressive stoffer (fx klor og salt) oplagres, og at aggressive miljøbelastninger såsom hav og vejsalt ikke er til stede. Se nærmere under www.biohort.com.



Billede viser redskabsrum Gerätehaus HighLine®

SIKKERHED/PÅLIDELIGHED MED CYLINDERLÅS

2- og 3- punkts cylinderlåse hindrer uønsket adgang. Hele metalkonstruktionen produceres i Østrig i højeste kvalitet.



SKRUER OG BESLAG AF RUSTFRIT STÅL

Producenter af billige produkter tilbyder skruer og plader i galvaniseret metal, som allerede efter få år fører til korrosionsskader. **Biohort satser på kompromisløs kvalitet:** Alle plader er varmtgalvaniserede (meget tykt, beskyttende zinklag), og skruer/møtrikker og beslag er af rustfrit stål.



STABILITET

Sammenlignet med billige producenter fremstår redskabsrum fra Biohort med dobbelt pladetykkelse med meget høj stabilitet (snelast 150 kg/m²). En videnskabeligt gennemført test i vindtunnel ved Techn. Universität Wien bevidner, at Biohort redskabsrum problemfrit modstår vindbelastning på op til 150 km/t (vindstyrke 12). Optimalt konstruerede profiler og gevindskruer i rustfrit stål understreger kvaliteten.

METAL - PERFEKT TIL UDENDØRS BRUG



Til redskabsrum, som står i det fri året rundt, er metal afgjort det bedste valg!

TRÆ

- ❌ Maling koster penge og stjæler fritid
- ❌ På fugtige steder kan træ rådne efter få år
- ❌ Træ "arbejder". Det kan give problemer med døre, der hænger/gaber og svindrevner.
- ❌ En gang lakerede og malede træoverflader skal altid genbehandles. Ubehandlet træ bliver hurtigt kedeligt at se på.
- ❌ Træ brænder let. Af den grund er træ- og plastikprodukter forbudt på campingpladser.

METAL

- ✅ Skal aldrig males – brug den kostbare fritid på de vigtigste ting i livet.
- ✅ Varmtgalvanisering og polyamid/polyester lakering sikrer lang holdbarhed. 20 års garanti!
- ✅ Kvalitets stål fra Biohort bevarer sin form og passer præcist – også efter mange års brug
- ✅ Farven på polyamid/polyester lakeret stål holder sig smuk i årevis og kan let rengøres (også med højtryksrensere).
- ✅ Varmtgalvaniseret, polyamid lakeret stål fra Biohort er "ikke brændbart" jf. EN 13501-1 (klasse "A1").

SERVICE




FRIT LEVERET

Leveringstid: Inden for 3 uger for standard produkter*. Efter ønske leveres direkte til kantsten ved privat adresse på brofaste øer.

Forudsætninger:

1. Præcis leveringsadresse skal foreligge
2. På leveringsadressen skal der være adgang med en 38t lastbil
3. Telefonnummer hvorpå modtager kan kontaktes i dagtimerne.

*Undtagen CasaNova®



BIOHORT FARVER · WWW.BIOHORT.COM

Af tryktekniske grunde kan produkt farver i kataloget afvige fra de faktiske produkt farver. De anvendte farvelakeringer er udviklet specielt til Biohort og modsvarer ikke af nogen RAL farve. Alle Biohort forhandlere har originale farveprøver liggende. Biohort anbefaler, at disse studeres, før det endelige farvevalg træffes. Find nærmeste **forhandler** på www.biohort.com.



HighLine®

Det ultimative redskabsrum, som opfylder alle krav – også til sikkerhed og funktionalitet: 5 størrelser og 3 farver – sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.



AvantGarde®

Passer perfekt til moderne arkitektur og giver livslang glæde: 4 størrelser og 3 farver – sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.



Europa

Alt på rette plads – ingen vedligehold – en ægte Biohort klassiker: 9 størrelser og 4 farver – sølv metallic, kvartsgrå metallic, mørkegrå metallic og mørkegrøn.



Redskabsrum

Hvor pladsen er knap, viser det sin klasse – si haven, på terrassen, i garagen: 3 størrelser og 4 farver – sølv metallic, kvartsgrå metallic, mørkegrå metallic og mørkegrøn.



MiniGarage

Multifunktionel opbevaringsrumsvidunder uden krav om tilladelse: 2 farver – sølv metallic og mørkegrå metallic.



WoodStock®

Brændedepot og redskabsrum i forening – Også velegnet til vægmontage: 2 størrelser og 2 farver – sølv metallic og mørkegrå metallic.



StoreMax®

Med sit funktionelle design tilbyder StoreMax® maximal opbevaring på minimal plads: 3 størrelser og 3 farver – sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.



HighBoard

Det formfuldendte multitalent til opbevaringsløsninger: 2 størrelser og 4 farver – hvid, sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.



LoungeBox®

Design box til avancerede krav – et smykke til terrasse og have: 2 størrelser og 4 farver – hvid, sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.



HyndeBox

Skaffer effektivt plads til alt, der egentlig ikke var plads til: 4 størrelser og 5 farver – hvid, sølv metallic, kvartsgrå metallic, mørkegrå metallic og bronze metallic.



Tilbygning „CasaNova®“

Den første isolerede design tilbygning: 9 størrelser og 2 farver – sølv metallic og mørkegrå metallic.

Din forhandler:



Biohort GmbH

Pürnstal 43, 4120 Neufelden, Austria

Tel.: +43-7282-7788-0, Fax: 190

E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com